

Automatinis kavos aparatas

2015 m. gruodis





Pajauskite tobulą kavos skonį – bet kuriuo metu namuose!

Jūs mėgstate tobulai paruoštos kavos aromatą? Mėgstate ir puikių šviežiai paruoštos arbatos kvapą? Tuomet esate būtent ten, kur ir reikia.

„Miele“ Jums siūlo platų puikių automatinių kavos aparatų, kuriais galite paruošti ne vien tik kavos, bet ir arbatos gėrimus, asortimentą.

Ar tai būtų espresso, kava, kapučino, latte machiatto arba juoda, žalia, žolelių, vaisinė arbata, dabar savo mėgstamais gėrimais galite mėgautis ne vien tik kavinėse, bet ir namuose. Bet kuriuo metu. Visiškai paprastai – su „Miele“.



Turinys

Ižanga

Sveikina „Miele“	5
Mūsų prekių ženklo pažadas	6
Dydžių įvairovės ir valdymo koncepcijos	9
Ruošimo sistema ir dydžių įvairovės	10
Automatinis valymas	13

Produktų privalumai

Svarbiausi „Miele“	
automatinių kavos aparatų akcentai	15
Kiti produktų privalumai	16

Produktai

Pirkimų konsultantas	19
Produktų apžvalga	20
Ikonų apžvalga	22
Produktų informacija	24
Žodynas	28



Sveikina „Miele“

Mūsų šūkis – VISADA GERIAU

Kai abu mūsų proseneliai įkūrė „Miele“ įmonę, siekdami sėkmės, jie privalėjo atsiplėšti nuo konkurentų. Šiam tikslui įgyvendinti galimi du keliai, t. y. būti pigesniems nei kiti arba geresniems. Abu būdai vienu metu yra beveik neįmanomi.

Jie nusprendė būti „geresni“.

Apie tai, kad 115 metų „Miele“ vis siekė naujovių, liudija nesuskaičiuojami bandymai ir apdovanojimai, ypač daug milijonų patenkintų klientų visame pasaulyje.

Už tai reikia dėkoti tikslų ir vertybių tęstinumui, kurie pastebimi tik tose įmonėse, kurios jau kelios kartos priklauso šeimoms, o ne naudojamoms pagal trumpalaikius biržų interesus.

Nuo 1899 m. „Miele“ pavadinimas reiškia ne vien tik aukščiausios klasės gaminių kokybę, bet ir Vokietijos inžinierių meną. „Miele“ taip pat vertina pagarbą, sąžiningumą ir partnerystę su savo klientais, partneriais, tiekėjais, darbuotojais ir kaimynais. Kas perka „Miele“ gaminius, tausoja aplinką. Tai užtikrina šaltinius tausojantys gamybos metodai ir gaminiai, kurie, net ir vartojant elektrą, vandenį ir skalbimo priemones, neskatina didelių finansinių išlaidų.*

Kad visa tai taip ir liks, pažadame mes, ketvirtos kartos generaliniai direktoriai.



Dr. Markus Miele



Dr. Reinhard Zinkann

* Daugiau apie mūsų pastangas ir tvirtumo principus sužinosite interneto svetainėje www.miele-nachhaltigkeit.de.

VISADA GERIAU

Mūsų prekių ženklo pažadas



Daug gerų „Miele“ privalumų.

Šešis iš jų rasite čia:

Jau nuo įkūrimo 1899 m. „Miele“ laikosi savo pažado „Visada geriau“. Turima omenyje: Mes labai stengiamės „visada būti geresniais“ negu kiti ir „visada tapti geresniais“ negu jau esame. Mūsų klientams tai yra žinojimas, kad pasirinkę „Miele“, jie apsisprendė teisingai – galbūt visam gyvenimui.



„Miele“ kokybė

Jau daugiau nei 100 metų: „Miele“ galite pasikliauti, nes mūsų prietaisai Jūsų nenuvils. Kaip vienintelis šios rinkos srities gamintojas mes išbandome savo gaminius, pavyzdžiui, skalbykles, džiovykles, indaploves arba orkaites dėl jų planuojamo 20 metų naudojimo. Vieną kartą „Miele“, visada „Miele“: „Miele“ klientai visame pasaulyje lieka ištikimi ir rekomenduoja „Miele“. Net ir ateityje mes pažadame: Dėl prietaisų patikimumo ir ilgaamžiškumo mes nepripažįstame jokių kompromisų.



„Miele“ technika

„Miele“ reiškia puikų rezultatą už minimalias energijos sąnaudas. Tai yra higieniška ir tausojanti Jūsų skalbinių, grindų ir indų priežiūra bei malonus gaminimas. Tai užtikrina inovatyvias konstrukcijas, kurias siūlo tik „Miele“. Visame pasaulyje iškovotos pirmosios vietos žinomiausiuose gaminių bandymuose.



„Miele“ komfortas

Ar klasikiniu sukamuoju jungikliu, kukliu jutikliu arba aukščiausios raiškos liečiamu ekranu kaip Jūsų išmaniajame telefone: „Miele“ naudoti yra lengva ir malonu. Virtuvėje arba skalbimui siūloma daug patogių ir patikimų automatinių programų su „Gelling“ garantija – bei didele meile detalėms. Su „Miele“ Jūsų gyvenime taps gražesnis...



„Miele“ dizainas

„Miele“ pirmenybę teikia aiškioms formoms ir elegancijai. Niekur kitur nerasite tokių įmontuojamų virtuvės prietaisų nuoseklių dizaino linijų bei spalvų, tinkančių įvairiems įrengimo stiliams ir fasadinėms virtuvės baldų dalims. Prietaisų dizainas yra kruopščiai suderintas. Nesvarbu, kaip įrengsite savo virtuvę: „Miele“ puikiai Jums tiks.



„Miele“ aptarnavimas

„Miele“ klientai mėgaujasi jiems teikiama pirmenybe: tai užtikrina mūsų greitas ir efektyvus klientų aptarnavimas, dėl ko tapome geriausiais savo srityje. Net jeigu Jums reikia individualios gaminio naudojimo instrukcijos arba profesionalaus Jūsų „Miele“ prietaisų valymo, mes mielai atvyksime į Jūsų namus. Mes visada pasiruošę padėti. Pažadame!



„Miele“ prekių ženklas

Daugelyje šalių „Miele“ yra geidžiamiausias šios pramonės srities prekių ženklas. Savo gimtojoje Vokietijos rinkoje „Miele“ 2013 m. buvo išrinkta geriausiu prekių ženklu tarp visų pramonės šakų („best brand ever“). Toks prekių ženklas taip pat šiek tiek išduoda apie savo vartotoją: „Miele“ klientai kelia didelius reikalavimus savo namų ūkio prietaisų pajėgumui ir aplinkos tausojimui. Kas perka „Miele“, parodo savo žinias apie kokybę bei stilių.



Kokį dizainą mėgstate labiau?

„Miele“ laisvai pastatomų automatinių kavos aparatų dydžių įvairovė ir valdymo koncepcijos

Norite mėgautis šviežiai sumaltų kavos pupelių aromatu? Iš visų šio pasaulio kavos pupelių ir arbatos rūšių savo mėgstamą rūšį norite susikurti pats? Tuomet pastatomi automatiniai kavos aparatai CM6 ir CM7 yra būtent Jums. Visus prietaiso parametrus galite pasirinkti pagal savo skonį. „Miele“ pastatomus automatinius kavos aparatus galite pastatyti bet kurioje virtuvės vietoje arba ir svetainėje, žiemos sode, ten, kur, paspaudę mygtuką, norite mėgautis aromatinga kava.



CM7

„Miele“ CM7 skirtas besimėgaujantiems – taip pat ir jo dizainas. Brangus korpusas yra aiškos formos ir klasikinio filtrų laikiklių stiliaus. Dėl puristinės konstrukcijos ir aukštos medžiagų kokybės CM7 yra tikra Jūsų virtuvės ir biuro dekoracija. Jis gali būti obsidiano juodos ir elegantiškos briliantinės baltos spalvos.




CM6

Net ir kompaktiškas CM6 įtikina savo elementaria forma. Charakteringas dizainas pabrėžiamas savo spalvingu kontūru ir tampa bet kurios virtuvės pažiba. Galite rinktis obsidiano juodą, lotoso baltą arba grafito spalvas.

Valdymas


„C-Touch“ valdymas

Patogiu „C-Touch“ ekranu paprasta valdyti CM7. Keliais pirštų paspaudimais galite pasirinkti ir pritaikyti savo mėgstamiausius gėrimus. Ekrane aiškūs ir balti užrašai juodame fone bet kuriuo metu lengvai įskaitomi, bet neįkryūs.



„DirectSensor“ valdymas

„DirectSensor“ valdymas su modernia lietimo funkcija yra ypač patogus. Visi valdymo elementai aiškiai išdėstyti aplink tekstinį ekraną, valdymas yra paprastas ir aiškus. Pasirinkite savo mėgstamą kavos gėrimą, naudodami keturis pagrindinius simbolius, o mygtukų juostoje po ekranu galite pasirinkti mėgstamą papildomą funkciją.



Kokio gėrimo norėtumėte?

„Miele“ pastatomų automatinių kavos aparatų gėrimų įvairovė*



Ristretto

„Ristretto“ yra koncentruota, stipri espresso kava. Toks pats maltos kavos kiekis kaip ir espresso kavai ruošiamas su labai mažu kiekiu vandens.



Espresso

Espresso paperka savo intensyviu skoniu ir storiu kreminiu sluoksniu.



Kava

Kava yra tikro skonio gėrimas iš vandens ir šviežiai maltos kavos.



Kapučinas

Kapučinas yra espresso ir kreminės karštos pieno putos mišinys.



Latte machiatto

Latte machiatto yra stipraus espresso, karšto pieno ir pieno putos kompozicija.



Latte

Latte, priešingai negu kapučino, ruošiamas iš karšto pieno ir espresso.



Kava dideliame puodelyje

Ruošiant kavą dideliame puodelyje padidinamas klasikinės kavos kiekis, kad mėgstamiausias kavos puodelis būtų pripildytas iki kraštų.



Espresso machiatto

Espresso machiatto yra mažasis kapučino brolis – espresso su plona pieno puta.



Itališkas kapučino

Ruošiant itališką kapučino, visų pirma į puodelį įpilamas espresso, o paskui pieno puta.



Café au lait

Prancūziška „Café au lait“ dažniausiai pateikiama puodelyje ir ruošiama iš kavos bei karštos pieno putos.



Flat white

„Flat White“ yra ypatingas kapučino kavos variantas. Pienas labai suputojamas, o ant espresso susidaro tik plonas putos sluoksnis.



Long black

Ruošiant „Long Black“, į karštą vandenį įpilamas dvigubas espresso.



Caffè Americano

Kitaip negu „Long Black“, „Caffè Americano“ visų pirma pilamas ekspreso, paskui į puodelį pilamas karštas vanduo.



Žalia arbata

Žalia arbata dėl sudėtyje esančio kofeino idealiai tinka norint pabusti. Jau po 1–2 minučių galima mėgautis arbata. Arbatą plikant keletą kartų, keičiasi arbatos užplikymo laikas ir skonis.



Juoda arbata

Juoda arbata yra labai panaši į žalią arbatą ir skiriasi tik jos apdorojimu. Įdėjus apie 2 g arbatos į puodelį ir po maždaug 2–3 minučių, ją galima gerti gryną, britišku būdu arba įpylus šiek tiek citrinų sulčių.



Žolelių arbata

Galima arba mėgautis, arba gerti norint greičiau pasveikti: Žolelių turėtų būti laikoma vėsiuoje ir saugoje vietoje, o ją užplikę, palikite 5–8 minutes pastovėti. Taip neprarasite vitaminų, mineralinių medžiagų ir mikroelementų.



Vaisinė arbata

Vaisinė arbata yra tokia visapusiška kaip ir viso pasaulio vaisiai. Viskas įmanoma, nuo atskirų augalų rūšių (pvz., erškėtrožės vaisiai) iki spalvingų vaisių mišinių. Po 5–10 minučių geriausiai atsiskleidžia visas aromatas.



Karštas pienas / pieno puta

Galima mėgautis gryną karštu pienu ir pieno puta arba ruošti kakavą.

* priklauso nuo modelio



Ar norėtumėte prietaiso su automatine kalkių šalinimo funkcija?


Tikras atsipalaidavimas ir komfortas, naudojant „AutoDescale“

Savaime švaru

Automatinių kavos aparatų valymas ir priežiūra niekada nebuvo tokie paprasti. CM7500 automatiškai išsivalo pats dėl patentuotos „AutoDescale“ funkcijos. Kasdien pasirinktą valandą (pavyzdžiui, naktį) prietaisas išsivalo galinėje pusėje. Taip kalkių nuosėdos neįsisenėja.



Net ir kasdienis valymas yra labai lengvas. CM7 pieno žarnas savarankiškai išplauna šviežiu vandeniu iš bakelio – be jokių Jūsų pastangų. Kitos valymo programos pasirūpina pavyzdiniu komfortu. Norint išvalyti užplikymo bloką, jį išimti yra paprasta. Visos išimamos plastikinės dalys yra su „ComfortClean“ danga ir jas galima plauti indaplovėje.





Mūsų naujienos norintiems tobulo skonio kavos

„Miele“ pastatomų automatinių kavos aparatų su pupelių sistema produktų naujienos*

„OneTouch“ ir „OneTouch for Two“

Visiškai automatinis tobulumas: Tik vienu mygtuko paspaudimu galite paruošti vieną kavos gėrimą arba iš karto du. Dėl „OneTouch“ funkcijos visi karšti gėrimai teka iš centrinio vamzdelio. Net ir ruošiant kavos su pienu gėrimus, stiklinių ir puodelių nebereikia pastumti. Su „OneTouch for Two“ funkcija automatinis kavos aparatas tuo pačiu metu ruošia dvi stiklines latte machiatto, kapučino, kavos arba espresso.



Exklusiv bei Miele „AutoDescalc“⁽¹⁾

Daugiau jokių kalkių šalinimo darbų: CM7500 savarankiškai šalina kalkes dėl patentuotos ¹⁾ „AutoDescalc“ funkcijos.



Exklusiv bei Miele „CupSensor“⁽²⁾

Idealus atstumas: „CupSensor“ atpažįsta puodelio aukštį ir centrinį vamzdelį nustato teisingoje padėtyje.




Kava ir arbata

Įvairovė besimėgaujantiems: CM7 tobulai paruošia 20 arbatos ir kavos gėrimų. Visiškai automatinis.



C-Touch

Patarimai: CM7 valdysite paprastai keliais pirštų paspaudimais „C-Touch“ ekrane.



Automatinis pieno žarnos plovimas

Didžiausias komfortas: Paruošus kavos gėrimą su pienu prietaisas automatiškai išvalomas.

* priklauso nuo modelio

1) EP2705783B1, US201400060338A1

2) EP2454976B1

Kiti privalumai, kurie įtikina

„Miele“ pastatomų automatinių kavos aparatų su pupelių sistema gaminių privalumai*



„Aromatic“ sistema ir kūginis malimo įtaisas

Intensyvus kavos aromatas: Aromatą saugantis malimas ir inteligentiška užplikymo technika, siekiant geriausio rezultato.



Kapučinatorius tobulai pieno putai

Pasukus ranką: Karšto pieno arba kreminės pieno putos pripildykite tiesiogiai į puodelį, stiklinę arba atskirą šotėlį.



Lengvai išimamas užplikymo blokas

Lengva išimti ir išvalyti: Neprikaištingos higienos, ilgo naudojimo ir geriausio kavos skonio garantija.



„ComfortClean“

Kruopštus valymas ir vertės išsaugojimas: daugelių dalių galima dėti į indaplovę.



„DoubleShot“ funkcija

Aromato pagerinimas: dvigubas kavos kiekis, skirtas gėrimui, bet užplikyta trumpiau. Intensyvus, bet ne kartus skonis.



Automatinė plovimo funkcija ir valymo programos

Geriausi rezultatai: valymo programos kartu su plovimo funkcija pasiekia didžiausią higieną.



Mėgėjo profiliai

Laisvas pasirinkimas: iki dešimt individualių mėgėjo profilių asmeniniam kavos potyriui.



Eksperto režimas

Spontaniškas ir lankstus: malimo laipsnį ir vandens kiekį galite pritaikyti ruošimo metu.



Maltos kavos talpa

Greitai ir pagal poreikius: nepakeitus pupelių galima pasirinkti antrą rūšį, pavyzdžiui, kavą be kofeino.



Reguliuojamas centrinis išleidimo vamzdelis

CM6 pritaikomas pagal indo aukštį: reguliuojama nuo 8,0 iki 14,0 cm, nuo espresso iki latte machiatto stiklinės.



Puodelių šildytuvas

Ypač patogiu: naudodamiesi šildymo pastatymo plotu visuomet turėsite pašildytų puodelių.



Laiko funkcija

Individualiems mėgėjams: galite pagal poreikius užprogramuoti įjungimo ir išjungimo laiką.



„BrilliantLight“

Apšviečia kiekvieną puodelį: švelni šviesos diodų šviesa sukuria malonią nuotaiką.



Mažas triukšmas

Beveik negirdima: ypač tyliai malama kava, pasiekiant tobulus rezultatus.



Kavos ir arbatos funkcija

Patogiai pavaišinti: jeigu sulaukėte svečių arba vyksta susitikimas, prietaisas paruošia iki 8 puodelių.



„Eco“ režimas

Taip sutaupysite energijos: „Eco“ režime automatiškai šildo prietaisą prieš pradėdant ruošti gėrimą.



Paleidimo blokatorius

Labai prasminga: blokatorius saugo nuo neplanuoto įjungimo, pavyzdžiui, nuo vaikų.



Kokybė

Išskirtinė kokybė: „Miele“, atlikdama prietaisų patikrą, užtikrina ilgą jų naudojimą.

* priklauso nuo modelio



Kokie veiksniai Jums svarbūs?

Užpildę šį sąrašą rasite tobulą prietaisą sau. Tolimesnėje trumpoje apžvalgoje vėl rasite šiuos požymius. Jeigu Jums reikia išsamesnės informacijos, ją rasite pridedamoje gaminio apžvalgoje. Išsamią konsultaciją gausite iš savo prekybininko.

1. Serija ir valdymo koncepcija

- ☐ CM7 su „C-Touch“
- ☐ CM6 su „DirectSensor“

2. Prietaiso spalvos

- ☐ Obsidiano juoda
- ☐ Brilianto balta
- ☐ Grafitinė pilka

3. Pastatomų automatinių kavos aparatų gaminių naujienos

- ☐ „OneTouch“ ir „OneTouch for Two“
- ☐ „AutoDescale“
- ☐ „CupSensor“
- ☐ Kava ir arbata
- ☐ „C-Touch“
- ☐ Automatinis pieno žarnos plovimas

4. Kitų pastatomų automatinių kavos aparatų privalumai

- ☐ „AromaticSystem“
- ☐ Mėgėjo profiliai
- ☐ Puodelių šildytuvai
- ☐ „BrilliantLight“



Tobulas automatinis kavos aparatas – čia jį rasite!

„Miele“ pastatomų automatinių kavos aparatų gaminių apžvalga

Pastatomi automatiniai kavos aparatai su pupelių sistema



CM 6110

- Obsidiano juoda
- „OneTouch“ ir „OneTouch for Two“
- Automatinis pieno žarnos plovimas
- „AromaticSystem“
- Programuojami besimėgaujantiųjų profiliai



CM 6110

- Brilianto balta
- „OneTouch“ ir „OneTouch for Two“
- Automatinis pieno žarnos plovimas
- „AromaticSystem“
- Programuojami besimėgaujantiųjų profiliai



CM 6110

- Grafitinė pilka
- „OneTouch“ ir „OneTouch for Two“
- Automatinis pieno žarnos plovimas
- „AromaticSystem“
- Programuojami besimėgaujantiųjų profiliai



CM 6310

- Obsidiano juoda
- „OneTouch“ ir „OneTouch for Two“
- Automatinis pieno žarnos plovimas
- „AromaticSystem“
- Šildomas puodelių statymo plotas
- Nerūdijančiojo plieno pieno indas
- „BrilliantLight“
- Programuojami besimėgaujantiųjų profiliai



CM 6310

- Brilianto balta
- „OneTouch“ ir „OneTouch for Two“
- Automatinis pieno žarnos plovimas
- „AromaticSystem“
- Šildomas puodelių statymo plotas
- Nerūdijančiojo plieno pieno indas
- „BrilliantLight“
- Programuojami besimėgaujantiųjų profiliai



CM 6310

- Grafitinė pilka
- „OneTouch“ ir „OneTouch for Two“
- „AromaticSystem“
- Automatinis pieno žarnos plovimas
- Šildomas puodelių statymo plotas
- Nerūdijančiojo plieno pieno indas
- „BrilliantLight“
- Programuojami besimėgaujantiųjų profiliai



CM 7300

- Obsidiano juoda
- „OneTouch“ ir „OneTouch for Two“
- „CupSensor“
- Kava ir arbata
- „C-Touch“ ekranas
- Automatinis pieno žarnos plovimas
- Puodelių šildytuvas
- Nerūdijančiojo plieno pieno indas
- „BrilliantLight“
- Programuojami besimėgaujantiųjų profiliai



CM 7500

- Obsidiano juoda / chromuota
- „OneTouch“ ir „OneTouch for Two“
- Automatinis kalkių šalinimas
- „CupSensor“
- Kava ir arbata
- „C-Touch“ ekranas
- Automatinis pieno žarnos plovimas
- Nerūdijančiojo plieno puodelių šildymo sistema
- Nerūdijančiojo plieno pieno indas
- „BrilliantLight“
- Programuojami besimėgaujantiųjų profiliai

Simbolių reikšmės

Visų pastatomų automatinių kavos aparatų simbolių apžvalga

Tolimesniuose puslapiuose dar kartą detalai vaizduojami statomi automatiniai „Miele“ kavos aparatai, naudojant lenteles. „Miele“ gaminiai turi įvairias funkcijas ir savybes.

Svarbiausi požymiai parodomi simboliais virš gaminio, kad būtų įmanoma diferenciacija. Jeigu norite greitesnės apžvalgos, šiame puslapyje rasite trumpą visų naudojamų simbolių paaiškinimą.



Naudojimo filosofija

Paaiškina kavos gėrimų ir t. t. pasirinkimą



„C-Touch“: intuityvus valdymas piršto paspaudimu tiesiogiai spalvotame TFT ekrane



„DirectSensor“: gėrimų pasirinkimas lietimo jutikliu, rodomas 4 eilučių tekstinis ekranas



„AromaticSystem“

Parodo, ar prietaise yra „AromaticSystem“



Malta kava ir vanduo susimaišo ypač intensyviai ir kavos aromatas dar geriau atsiskleidžia



„OneTouch for Two“

Parodo, ar prietaise yra „OneTouch for Two“ funkcija



Dviejų kavos gėrimų ruošimas tuo pačiu metu paprastu mygtuko paspaudimu



„CleaningProgrammes“

Parodo, ar prietaise yra įvairių valymo programų



Patogios valymo programos, skirtos optimaliai higienai, ir siekiant užtikrinti ilgą naudojimo trukmę



„EasyClean“

Parodo, ar lengva išvalyti užplikimo bloką.



Išimamas užplikimo blokas, siekiant optimalios higienos



Kava ir arbata

Parodo, ar prietaisas gali ruošti kavos ir arbatos gėrimus



Optimalios temperatūros itališki kavos gėrimai ir individualus įvairių arbatos rūšių ruošimas



„BrilliantLight“

Parodo, ar prietaise yra šviesos diodai.



Švelni šviesos diodų šviesa apšviečia kiekvieną puodelį ir virtuvėje sukuria malonią nuotaiką



„CupSensor“

Parodo, ar prietaise yra automatinis puodelių kraštų atpažinimas



Atpažįsta puodelio aukštį ir centrinį išleidimo vamzdelį nustato teisingoje padėtyje



„AutoDescalc“¹⁾

Parodo, ar iš prietaiso kalkės šalinamos automatiškai



Automatinis kalkių šalinimas, siekiant daugiau komforto ir ilgesnės naudojimo trukmės

Miele



Kavos aparatai CM6

Prietaisų parametrai



Modelis	CM 6110	CM 6310
Konstrukcijos rūšis		
Laisvai pastatomas kavos aparatas, naudojantis kavos pupeles	●	●
Dizainas		
Ekranas	"DirectSensor"	"DirectSensor"
Gėrimų asortimentas		
Espresso/kava/silpnasis espresso/sodrusis espresso/ espresso pilamas į karštą vandenį	●/●/●/●/-	●/●/●/●/-
Kapučinas/latte/latte machiatto/kava su pienu	●/●/●/-	●/●/●/-
Latte su pieno puta/espresso su pieno puta/kavos su pienu gėrimas/ espresso įpilama karšto vandens	●/-/-/-	●/-/-/-
Karštas vanduo/karštas pienas/pieno puta	-/●/●	●/●/●
Žalioji/juodoji/žolelių/vaisinė arbata	-/-/-/-	-/-/-/-
Privalumai naudotojams		
"OneTouch" (gėrimo paruošimas vienu lietimui)/ "OneTouch for Two" (gėrimo paruošimas dviem vienu lietimui)	●/●	●/●
Skonį išsaugantis kūgiškas malūnėlis	●	●
Galima kava, naudojant maltas pupeles	●	●
Galima programuoti naudotojų profilius	4	4
Galima reguliuoti malimo stambumą/galima programuoti malimo stambumą	●/●	●/●
Galima programuoti vandens kiekį/vandens temperatūrą	●/●	●/●
Galima programuoti išankstinį gėrimo virimą/pieno kiekį/ pieno putos kiekį	●/●/●	●/●/●
Kavinuko/arbatinuko funkcija	-/-	-/-
Patogumai naudotojams		
Kalbos pasirinkimas/laikrodis/data	●/-/-	●/-/-
"CupSensor" (puodelio jutiklis)	-	-
Reguliuojamojo aukščio dozatorius (cm)	8,0 – 14,0	8,0 – 14,0
Šildomasis paviršius puodeliams laikyti	-	●
"BrilliantLight"/"ComfortDoor"/paslėpta durelių rankena	-/-/-	●/-/-
Išimama pupelių talpykla/"Nespresso" kapsulių dėtuve	-/-	-/-
Kavos pupelių talpyklos talpa g	300	300
Atliekų talpyklos talpa	12 – 14	12 – 14
Vandens talpyklos talpa l	1,8	1,8
Programuojamas įsijungimo laikas/programuojamas išsijungimo laikas	-/-	-/-
Programuojamas budėjimo laikas/laiko buferis val.	●/-	●/-
Eksperto režimas/"DoubleShot"/"CupSensor"	-/-/-	-/-/-
Paprasta prižiūrėti		
Patogiai naudojamos valymo programos/"ComfortClean"	●/●	●/●
"AutoDescalc" funkcija (automatinis kalkių nuosėdų šalinimas)	-	-
Išimami pieno vamzdeliai/virimo agregatas	●/●	●/●
Automatinis praplovimas	●	●
Našumas ir tvarumas		
El. energiją taupantis "Eco" režimas	●	●
Sauga		
Aparato užrakinimas	●	●
Techniniai duomenys		
Pastatyto aparato matmenys mm (P x A x G)	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Priedami priedai		
Nerūdijančiojo pieno karšto pieno indas	-	●
Kalkių šalinimo priemonė/valymo tabletės/kalkių šalinimo kasetė	●/●/-	●/●/-
Kavos šaukštelis maltai kavai	●	●
Spalvos		
Obsidiano juodumo	●	●
Lotoso baltumo	●	●
Grafito pilkumo	●	●

Kavos aparatai CM7

Prietaisų parametrai



Modelis	CM 7300	CM 7500
Konstrukcijos rūšis		
Laisvai pastatomas kavos aparatas, naudojantis kavos pupeles	•	•
Dizainas		
Ekranas	“C Touch”	“C Touch”
Gėrimų asortimentas		
Espresso/kava/silpnasis espresso/sodrusis espresso/ espresso pilamas į karštą vandenį	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
Kapučinas/latte/itališkas latte machiato/kava su pienu	•/•/•/•	•/•/•/•
Latte su pieno puta/espresso su pieno puta/kavos su pienu gėrimas/ espresso įpilama karšto vandens	•/•/•/•	•/•/•/•
Karštas vanduo/karštas pienas/pieno puta	•/•/•	•/•/•
Žalioji/juodoji/žolelių/vaisinė arbata	•/•/•/•	•/•/•/•
Privalumai naudotojams		
“OneTouch” (gėrimo paruošimas vienu lietimui)/ “OneTouch for Two” (gėrimo paruošimas dviem vienu lietimui)	•/•	•/•
Skonį išsaugantis kūgiškas malūnėlis	•	•
Galima kava, naudojant maltas pupeles	•	•
Galima programuoti naudotojų profilius	10	10
Galima reguliuoti malimo stambumą/galima programuoti malimo stambumą	•/•	•/•
Galima programuoti vandens kiekį/vandens temperatūrą	•/•	•/•
Galima programuoti išankstinį gėrimo virimą/pieno kiekį/ pieno putos kiekį	•/•/•	•/•/•
Kavinuko/arbatinuko funkcija	•/•	•/•
Patogumai naudotojams		
Kalbos pasirinkimas/laikrodis/data	•/•/•	•/•/•
“CupSensor” (puodelio jutiklis)	•	•
Reguliuojamojo aukščio dozatorius (cm)	8,0–16,0	8,0–16,0
Šildomasis paviršius puodeliams laikyti	•	•
“BrilliantLight”/“ComfortDoor”/paslėpta durelių rankena	•/–/–	•/–/–
Išimama pupelių talpykla/“Nespresso” kapsulių dėtuve	–/–	–/–
Kavos pupelių talpyklos talpa g	500	500
Atliekų talpyklos talpa	14–16	14–16
Vandens talpyklos talpa l	2,2	2,2
Programuojamas įsijungimo laikas/programuojamas išsijungimo laikas	•/•	•/•
Programuojamas budėjimo laikas/laiko buferis val.	•/200	•/200
Eksperto režimas/“DoubleShot”/“CupSensor”	•/•/•	•/•/•
Paprasta prižiūrėti		
Patogiai naudojamos valymo programos/“ComfortClean”	•/•	•/•
“AutoDescal” funkcija (automatinis kalkių nuosėdų šalinimas)	–	•
Išimami pieno vamzdeliai/virimo agregatas	•/•	•/•
Automatinis praplovimas	•	•
Našumas ir tvarumas		
El. energiją taupantis “Eco” režimas	•	•
Sauga		
Aparato užrakinimas	•	•
Techniniai duomenys		
Pastatyto aparato matmenys mm (P x A x G)	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445
Priedami priedai		
Nerūdijančiojo pieno karšto pieno indas	•	•
Kalkių šalinimo priemonė/valymo tabletės/kalkių šalinimo kasetė	•/•/–	–/•/•
Kavos šaukštelis maltai kavai	•	•
Spalvos		
Obsidiano juodumo	•	•
Spindinti balta	–	–

Automatinių kavos aparatų priedai

Latte machiatto ir kapučino, kada tik panorėsite

Šilkinėi, kreminei pieno putai

Automatinis kavos aparatas yra tik vienas iš reikalavimų ruošiant tobulą, kremingą pieno putą. Taip pat svarbūs tinkami priedai. „Miele“ kapučinatorius paruošia puikią pieno putą. Net ir „tinkamo“ pieno naudojimas yra svarbi sąlyga norint paruošti tobulą latte machiatto arba kapučino. Pieno putos konsistencijai svarbus tik baltymų kiekis piene, t. y., kuo daugiau baltymų piene, tuo geriau. Pieno riebumas yra tik skonio reikalas. Kapučino arba latte machiatto, espresso aromatinės medžiagos geriausiai perduodamos nenaudojant pieno riebalų. Rekomenduojama naudoti šviežią pieną. „Miele“ induose pienas ilgiau išliks vėsus ir šviežias. Tai taip pat svarbi sąlyga ruošiant puikią pieno putą. Kuo vėsesnis pienas, tuo ilgiau jį galima putoti karštais garais. Pasiekus didesnę nei 60 °C temperatūrą, pieno puta sukrenta. Net ir naudojant apdorotą, ilgiau galiojantį pieną, puta gali greitai sukristi.



Automatinių kavos aparatų priedai ir priežiūros gaminiai



Nerūdijančiojo pieno izoliavimo indas MB-CM

Šilkinai, kreminei pieno putai

- Visiems „Miele“ statomiems automatiniams kavos aparatams CM 6 ir CM 7
- Išlaiko pieną vėsų, siekiant paruošti tobulą pieno putą
- Iš nerūdijančiojo pieno
- Talpa 0,5 l

M.-Nr. 7.953.690



Valymo tabletės 10 vnt.

Automatiniams kavos aparatams, užtikrinant aukščiausio lygio kavos skonį

- Kruopščiam kavos riebalų ir likučių šalinimui
- Ypač efektyvus ir medžiagas tausojantis valymas
- Suderinta sudėtis – speciali „Miele“ receptūra
- Geriausia priežiūra daugeliui patikimumo metų

M.-Nr. 10.270.530



Pieno vamzdelių valiklis 100 vnt.

Higieniškoms ir švarioms pieno žarnoms automatiškai kavos aparate

- Ypač efektyvus ir medžiagas tausojantis valymas
- Paprastas dozavimas, naudojant iš anksto nustatytus kaiščius
- Be likučių pašalina pieno baltymus ir riebalus
- Suderinta sudėtis – speciali „Miele“ receptūra
- Geriausia priežiūra daugeliui patikimumo metų

M.-Nr. 10.180.270



Kalkės šalinančios tabletės 6 vnt.

Orkaitėms bei viryklėms su klimato kontrole, automatiškai kavos aparatams ir gariniams troškintuvams

- Kruopštus nuosėdų ir kalkių valymas
- Ypač efektyvus ir medžiagas tausojantis kalkių šalinimas
- Suderinta sudėtis – speciali „Miele“ receptūra
- Nelieta chemikalų likučių po kalkių šalinimo
- Geriausia priežiūra daugeliui patikimumo metų

M.-Nr. 10.178.330



Kalkių šalinimo kasetė

Automatiniam kalkių šalinimui iš „Miele“ automatinių kavos aparatų

- Kruopštus nuosėdų ir kalkių valymas
- Ypač efektyvus ir medžiagas tausojantis kalkių šalinimas
- Be jokių rankinių veiksmų
- Nelieta chemikalų likučių po kalkių šalinimo
- Kasetė tarnauja apie 1 metus

M.-Nr. 10.224.080

**** Atkreipkite dėmesį:** „CleanSteel“ sluoksniu padengtiems nerūdijančiojo pieno paviršiams negalima naudoti nei „Miele“ stiklo keramikos, nei nerūdijančiojo pieno valiklių ar priežiūros priemonių!

Išsamesnė informacija

„Miele“ pastatomų automatinių kavos aparatų žodynas

„AromaticSystem“

Daugiau erdvės skonių įvairovei: „Miele“ automatinių kavos aparatų dinaminė užplikimo kamera išsiplečia įtekant vandeniui. Malta kava ir vanduo susimaišo ypač intensyviai ir kavos aromatas dar geriau atsiskleidžia. Mėgaukitės ypač aromatinga stipresnio skonio kava.

„AutoDescalc“⁽¹⁾

Iš CM7500 nebūtina šalinti kalkės didelėmis išlaidomis, nes tai prietaisas atlieka pats. Patentuota „Miele“⁽¹⁾ idėja: iš kasetės, esančios galinėje pusėje, CM7500 savarankiškai pašalina kalkes. Kasdien laisvai pasirenkamu laiku. Taip kalkių nuosėdos neįsisenėja. Kasetė tarnauja apie metus; jos pakeitimas yra paprastas.

Automatinė plovimo funkcija ir valymo programos

Techninė inovacija, kuria galite pasinaudoti tiesiogiai. Patogiomis valymo programomis kartu su automatinė plovimo funkcija pasieksite geriausių rezultatų valymo ir higienos srityse. Neleidžiama kauptis kalkėms ir nešvarumams, dar prieš jiems atsirandant. Tai užtikrina ilgą naudojimo trukmę ir turi įtakos automatinio kavos aparato vertės išsaugojimui.

Automatinis pieno vamzdelių plovimas

Paruošus kavos gėrimą su pienu, automatiškai pradedamas visų pieną tiekiančių dalių plovimas vandeniu iš vandens bakelio. Tai užtikrina didžiausią komfortą, siekiant higienos.

„BrilliantLight“

Visada geriausias vaizdas – tai įmanoma tik su „BrilliantLight“. Švelni šviesos diodų šviesa apšviečia kiekvieną puodelį ir virtuvėje sukuria malonią nuotaiką. „BrilliantLight“, papildantis visų automatinių kavos aparatų dizainą, yra papildoma optinė naujiena, kuri dar labiau papildo mėgavimąsi kava.

Kapučinatorius tobulai pieno putai

Kapučinatoriumi paruošite karštą pieną arba pieno putą rankos pasukimu. Tik per keletą sekundžių jis įkaitina pieną arba paverčia jį puta puodelyje / stiklinėje. Paskui jį lengvai galima išplauti indaplovėje.

Kava ir arbata

Naujasis CM7 siūlo didelę skonių įvairovę: jis gali automatiškai paruošti 20 įvairių karštų gėrimų. O geriausia: CM7 valdo ne vien tik didelį itališkų kavos gėrimų spektrą, bet ir individualiai ruošia įvairių rūšių arbatą. Žalia arba juoda arbata, žolelių ar vaisinė arbata: paruošiamos optimalios temperatūros vanduo – geriausiai arbatos aromati.

„ComfortClean“

Su „ComfortClean“ sistema higiena pasiekama ypač lengvai. Daug automatinio kavos aparato dalių, pavyzdžiui, vandens bakelį ir tirščių indą galima paprastai išplauti indaplovėje. Tai turi įtakos prietaiso vertei.

„C-Touch“

Visais skonių atvejais, kuriuos siūlo CM7, prietaisą paprasta ir lengva valdyti. Tai įmanoma dėl patogaus „C-Touch“ ekrano su aiškinančiais tekstiniais rodmenimis. Keliais pirštų paspaudimais pasirinkite norimą gėrimą ir, jeigu reikia, papildomus nustatymus. Kai kurioms funkcijoms pakanka vieno paspaudimo. Ekrane aiškūs ir balti užrašai juodame fone bet kuriuo metu lengvai įskaitomi, bet neįknyrūs.

„CupSensor“⁽²⁾

Išskirtinis „CupSensor“ palengvina „Miele“ automatinio kavos aparato naudojimą. Ši technologija atpažįsta puodelio aukštį ir centrinį išleidimo vamzdelį nustato teisingoje padėtyje, 8–16 cm aukštyje. Dėl idealaus atstumo išvengsite ne vien tiek purslų, bet ir užtikrinama tobula kavos temperatūra bei optimalus kremo sluoksnis. Paruošus pieną, centrinis išleidimo vamzdelis apie 1 cm pakeliamas aukšty, kad būtų išvengta nešvarumų.

„DoubleShot“ funkcija

Visiems, kurie mėgsta stiprios kavos skonį: nauja CM7 „DoubleShot“ funkcija. Gėrimas ruošiamas dvigubu kiekiu⁽³⁾ kavos / espresso, bet sutrumpinus ekstrakcijos laiką. Tokiu atveju iš kavos išsiskiria mažiau kartumo. Rezultatas yra ypač minkšto aromato kava, bet be papildomo kartumo. Idealiai tinka ruošiant, pavyzdžiui, espresso, kapučino arba „Flat White“.

„Eco“ režimas

Siekiant kuo mažesnių energijos sąnaudų, „Eco“ režime automatinis kavos aparatas įšyla tik prieš pirmojo gėrimo ruošimą. „Eco“ režimas kaip papildoma funkcija pasirenkamas laisvai ir jį atšaukti arba jį pasirinkti galima pradiniuose nustatymuose.

Eksperto režimas

Pagal skonį spontaniškai galima pritaikyti ruošimo parametrus: Eksperto režime jau vykdomo proceso metu galima nustatyti sumalimo laipsnį ir vandens kiekį. Tokiu būdu savo svečiams visada galite paruošti tobulą kavą pagal jų skonį.

Mėgėjo profiliai

Savo mėgstamiausius gėrimus išsaugokite viename iš iki 10 mėgėjo profilių ir leiskite savo „Miele“ automatiniam kavos aparatui Jus asmeniškai pasveikinti. Mėgėjo profilyje išsaugomi visi Jūsų mėgstamo gėrimo duomenys: sumalamas kiekis, vandens temperatūra ir kiekis, jeigu reikia, pieno ruošimas. Individualaus skonio kavai.

Mažas triukšmas

„Miele“ automatiniai kavos aparatai mala kavą tyliai, skleisdami tik mažus garsus, ir pateikia puikius rezultatus.

Paleidimo blokatorius

Paleidimo blokatorių galima nustatyti vieno piršto paspaudimu. Taip prietaisą apsaugosite nuo neplanuoto įjungimo, pvz., vaikų.

Maltos kavos stalčius

„Miele“ automatinuose kavos aparatuose su pupelių sistema yra ne vien tik pupelių indas, bet ir papildomas maltos kavos stalčius. Čia galite laikyti antrą maltos kavos rūšį.

Kavos ir arbatos funkcija

Turite svečių? Mygtuko paspaudimu su CM7 paruošite iki 8 puodelių kavai arba arbatai skirtą vandens, kuris bus įpiltas į kavos arba arbatos šotėlį.

Lengvai išimamas užplikymo blokas

Užplikymo blokas yra „pagrindinė“ automatinio kavos ruošimo dalis. Ją lengva išimti ir išvalyti. Taip užtikrina užplikimo bloko higieną, pastovi kavos kokybė ir ilgas aparato naudojimas.

„OneTouch“ ir „OneTouch for Two“

Visuose automatinuose kavos aparatuose su pupelių sistema yra „OneTouch“ funkcija, kurią įjungus iš centrinio išleidimo vamzdelio patogiai bėga visi kavos gėrimai. Automatiniais kavos aparatais su „OneTouch for Two“ funkcija tuo pačiu metu galima ruošti iki dviejų kavos gėrimų vienu mygtuko paspaudimu. Atitinkama programa paleidžiama automatiškai, o Jums lieka daugiau laiko pasimėgauti dviese.

Kokybė

„Miele“ didžiausias prioritetas yra kokybė. Nuo koncepcijos iki baigto prietaiso. Siekiant įgyvendinti didžiausius kokybės reikalavimus, „Miele“ tikrina savo prietaisus gamybos metu, atlikdama griežtus bandymus. Dėl šio kruopštumo „Miele“ pasiekia puikią kokybę, o gaminiai naudojami ilgai.

Reguliuojamas centrinis išleidimo vamzdelis

Centrinį išleidimo vamzdelį galima reguliuoti 8–14 cm ir pritaikyti prie indo aukščio. Nuo mažų espresso puodelių iki didelių latte machiatto stiklinių: visi kavos gėrimai paruošiami neprarandant jų šilumos.

Puodelių šildytuvas

Integruotas šildomas puodelių statymo plotas „Miele“ automatinuose kavos aparatuose suteikia ypatingą komfortą: bet kada prieinami pašildyti puodeliai. Tik tinkamos temperatūros kava užtikrina optimalų kavos skonį. Tik tuomet atsiskleidžia aromatas ir susidaro puikus kreminis sluoksnis. Be to, puodelių pastatymo plotas yra ne vien tik optinė naujiena, bet ir jį lengva valyti.

Laiko funkcija

Automatinį kavos prietaisą galima įjungti ir išjungti individualiai ir programuoti jį pagal savo norus. Pirmasis kavos ruošimas gali būti pradedamas, pavyzdžiui, ryte, o vakare prietaisas savarankiškai išsijungs. Energijos taupymo sumetimais po ilgesnio nenaudojimo automatinį kavos aparatą galima visiškai išjungti.

1) EP2705783B1, US201400060338A1

2) EP2454976B1

3) Įjungus „DoubleShot“ funkciją, CM7 kavą užpliko du kartus – vandens kiekį padalinus pusiau, todėl išleidžiamas kiekis nesiskiria.





Kontaktinė informacija Lietuvoje:

SIA "Miele" Lietuvos filialas
Konstitucijos pr. 29, Vilnius, LT-08105
El. paštas: info@miele.lt
www.miele.lt