

W1

SKALBIMO REVOLIUCIJA

PUIKŪS SKALBIMO REZULTATAI JŪSŪ ASMENINĒMS REIKMĒMS



LABAI EFEKTYVI SKALBYKLĖ

Jūsų asmeninėms reikmėms

Jau daugiau nei 115 metų "Miele" simbolizuoja kokybę, ilgaamžiškumą ir visas galimas naujoves. Esame įsipareigoję, nes bendrovės šūkis – "Vis geriau!" – verčia labai daug dėmesio skirti skalbinių priežiūros įrangai, kad Jūsų kasdienybėje būtų daugiau jaukumo. Bendrovės inžinieriai, kurie dirba vadovaudamiesi šiuo šūkiu, kuria "Miele" skalbinių priežiūros įrangą, pritaikydami novatoriškas idėjas ir atsižvelgdami į aukščiausius švarumo standartus. Naujos įrangos naudojimo paprastumas ir ypatingas dizainas leidžia įgyvendinti visus Jūsų norus. Mes ne užmirštame, kas svarbiausia: kiekvienai skalbimo mašinai turi būti pritaikyta tinkama skalbinių džiovyklė. Įsitinkite, kad yra įvykusi tikra skalbimo revoliucija!



Skalbimo revoliucija

Naujos skalbyklės W1

Pasaulinė klasė: efektyviausias skalbimas

"Miele" naujovės –
skalbinių priežiūros revoliucija

Prasidėjo naujas skalbinių priežiūros etapas: su nauja "Miele" W1 kartos įranga jūs galite skalbti švariau, patogiau, pagal asmenines reikmes ir ekonomiškiau nei kada nors anksčiau. Dabar įdiegtos trys naujovės sukėlė tikrą skalbimo revoliuciją. Įrodyta, kad "Miele" "PowerWash" sistema padidina skalbimo efektyvumą. Esant "TwinDos" sistemai ir naudojant skystuosius skalbiklius, galima puikiai išskalbti ne tik spalvotus, bet ir baltus skalbinius. Taip pat "CapDosing" funkcija puikiai papildė specialiąsias programas.

PowerWash



Švariau, greičiau ir ekonomiškiau dėl "Power" srovės veikimo.

TwinDos



Švariau nei bet kada anksčiau! Automatinis dalijimas su revoliuciją sukėlusia dviejų pakopų sistema.

CapDosing



Geriausi rezultatai skalbiant specifinius audinius: dalijant specialiuosius skalbiklius, minkštiklį arba naudojant skalbimo efektyvumą padidinančias priemones kapsulėse.

PowerWash

Miele
PowerWash
Skalbimo efektyvumas:
10 proc. geresnis



"Miele" PowerWash sistema yra tikra revoliucija. Ji lemia iki šiol nematytą skalbimo efektyvumą ir greitį. PowerWash sistemai būdingos dvi išskirtinės savybės: intensyvus mirkymas ir QuickPowerWash programa. Pažangus intensyvaus mirkymo principas užtikrina "Miele" skalbyklės išskirtines veikimo savybes. Esant įdiegtai skalbimo vandens cirkuliacijos sistemai, geriau panaudojami skalbikliai, 10 proc.* pagerinantys skalbimo efektyvumą, todėl pastebima ypatinga švara, kurią galima objektyviai išmatuoti*. Įdiegus QuickPowerWash, "Miele" užtikrina didelį skalbimo efektyvumą skalbiant trumpiau nei vieną valandą – sunku patikėti.

* Tyrimo ataskaita: WL 6401/13

TwinDos
Geriausia skystųjų
skalbiklių tiekimo
sistema

Įdiegus TwinDos sistemą, galimas automatinis dalijimas dviem būdais: į pridedamus indelius galite įpilti skystojo skalbiklio ar audinių minkštiklio arba galite naudoti "Miele" 2 pakopų sistemą. Kad skalbimas būtų efektyvesnis, TwinDos skalbiant UltraPhase 1 ir UltraPhase 2 išleidžia tik reikiamu laiku. Tai "Miele" skalbyklei leidžia pasiekti geriausių skalbimo rezultatų ir suteikia galimybę geriausia skystojo skalbiklio sistema rinkoje pasinaudoti spustelėjus vieną mygtuką.



CapDosing
Skalbiklio kapsulės
audiniams

Specialiosioms programoms skirtos lengvai naudojamos "Miele" kapsulės, kurios yra įdedamos į minkštiklio skyrių. Skalbyklė kapsulės turinį automatiškai ir reikiamu momentu panaudoja skalbimo procesui. Yra 6 specialūs skalbikliai – Sport, Down, Outdoor, WoolCare, SilkCare, Proofing agent ir 3 minkštikliai (Aqua, Nature, Cocoon), taip pat įsigėrusių nešvarumų skalbiklis – Booster.



Saugus terminis veikimas

Dėl skalbimo būgne esančios lengvojo lyginimo funkcijos skalbiniai po skalbimo būna mažiau susiglamžę, todėl juos lyginti yra gerokai lengviau.



ProfiEco variklis

Galingas ir ekonomišką: įdiegus "Miele" ProfiEco variklį, skalbimas vyksta intensyviai, bet tyliai ir ekonomiškai.



ProgrammManager

Išmanus ir skirtas asmeninėms reikmėms: "Miele" tenkins Jūsų asmenines reikmes, esant penkių programų valdymui paspaudžiant mygtuką.



SteamCare

Padaro lyginimą praktiškai nereikalingą: SteamCare išlygina tekstilinius gaminius jau skalbimo metu.



Specialiosios programos

"Miele" skalbyklės ir džiovyklės yra su įvairiomis specialiosiomis programomis, kurios Jūsų skalbinius skalbia atsižvelgiant į jų audinį. Skalavimo ir džiovinimo programos yra tarpusavyje suderintos.



Nerūdijančiojo plieno skalavimo būgnas

Skalavimo būgnas yra labai patvarus ir higieniškas. Jis yra su keturiomis spyruoklėmis ir amortizatoriais bei ketaus plokštėmis. Dėl šių savybių "Miele" skalbyklės mažiau dėvisi, jos yra ilgaamžės. Net esant dideliame apskukų skaičiui skalbyklė stovi stabiliai ir saugiai.

Skalbinių priežiūros revoliucija

Naujos skalbinių džiovyklės T¹

Neįtikėtina džiovinimo galia

Skalbinių priežiūra, kuri kelia džiaugsmą – tik "Miele"

Naujoviška ir išbulinta technologija užtikrina geresnį skalbinių išdžiovinimą su "Miele". Pasiektas rezultatas – puikiai išdžiovinti, šviežumu kvėpiantys ir minkšti tekstiliniai gaminiai. Trys "Miele" pasiūlytos papildomos funkcijos užtikrina puikių rezultatą. Dėl "PerfectDry" funkcijos skalbiniai tinkamai išdžiovinami, nes jutikliais nustatoma kalkių kiekį vandenyje, automatiškai reguliuojamas džiovinimas. "FragranceDos" kvapiųjų medžiagų funkcija leidžia pasirinkti kvėpalus, suteikiančius skalbiniams šviežią ir natūralų kvapą. "SteamFinish" garų funkcija skirta skalbiniams lyginti jau džiovinimo metu – juos bus gerokai lengviau pabaigti lyginti lygintuvu, lyginimas bus greitesnis.

Perfect Dry




Visada puikiai išdžiovinti skalbiniai: naudojant drėgmės likučio jutiklius yra nustatoma atitinkama džiovinimo trukmė.

FragranceDos



Skalbiniai, dvelkiantys šviežumu: skalbiant su "Miele" Jūsų skalbiniai bus ne tik labai minkšti, bet ir maloniai kvėpės.

SteamFinish



Skalbinių priežiūra, nereikalaujanti daug laiko: vandens garai ir šiluma lygina Jūsų skalbinius jau džiovyklėje.

Perfect Dry



Puikus džiovinimas esant kalkių jutikliams, įdiegus patentuotą* Perfect Dry sistemą – Jūsų skalbiniai gerai išdžiovinami ir tuo atveju, jeigu vandenyje yra daug kalkių. Ši funkcija nėra įdiegta bet kurioje skalbyklėje. Kalkių kiekis vandenyje turi įtakos likusios drėgmės nustatymui, taigi – ir džiovinimo rezultatams. Jūsų skalbiniai nebus nei labai išdžiūvę, nei labai drėgni. Pasiėksite kaip tik norimą rezultatą.

* Vokietijos patentas DE 1971966102

Perfect Dry
Puikus džiovinimas
dėl kalkių jutiklių



SteamFinish

FragranceDos



SteamFinish
Mažiau lyginimo
dėl garų naudojimo

Jei lyginimas nėra Jūsų mėgstamiausia veikla, Jums patiks naudotis SteamFinish – lyginimo naudojant garus funkcija. Džiovinimo pradžioje į būgną purškiamas vanduo, kuris kaitinamas, kol virsta džiovinimo procese naudojamais garais. Jie įsiskverbia į tekstilės pluoštą ir skalbiniai lyginami jau džiovinimo metu – juos bus gerokai lengviau pabaigti lyginti lygintuvu, lyginimas bus greitesnis.

FragranceDos
Kvepalai bet kuriam
skoniui

Naudojant "Miele" kvepalų flakoną, skalbiniams jų džiovinimo metu bus suteiktas Jūsų mėgstamas kvapas. "Miele" kvapai kuriami šeimos verslo bendrovėje Prancūzijoje, kuri kvepalus gamina nuo 1871 m. Dėl specialios procedūros šių gamintojų kvepalai pasižymi tuo, kad jų kvapas išlieka labai ilgą laiką. Rezultatas yra labai maloniai gaivus ir natūralus skalbinių kvapas, kuris išlieka iki keturių savaitių.





Reikiamą džiovinimą užtikrinantis būgnas

Mažiau raukšlių, lengvesnis lyginimas: dėl korėtojo būgno dangos struktūros drabužiai išdžiovinami tiek, kiek reikia, ir tolygiai.



Šilumos siurblio nereikia prižiūrėti

Dvigubai patikimesnis: dviejų sluoksnių kombinuotasis filtras apsaugo šilumos siurbį ir jo nereikia valyti.



EcoFeedback

Visada galima matyti, koks yra energijos suvartojimas ir pūkų filtro būklė – suteikiama informacija užtikrina gerus naudojimo rodiklius.



Integruota kondensuoto vandens talpykla

Nebereikia išlieti: kondensuotą vandenį su žarna galima leisti tiesiai į kriauklę arba sifoną.



Specialiosios programos

"Miele" skalbyklės ir džiovyklės yra su įdiegtomis specialiosiomis programomis, kurios Jūsų skalbinius skalbia ar džiovina atsižvelgiant į jų audinį. Skalavimo ir džiovinimo programos yra viena su kita suderintos.



Emaliuotas priekinis skydelis

Jis skirtas ne tik akims pasigrožėti: apsaugo nuo įbrėžimų, rūgšties ir korozijos, taip pat lengvai prižiūrimas.

**UltraPhase
1&2**
Geriausia skystojo
skalbiklio
sistema



UltraPhase1 ir UltraPhase2
Pasiekiami geriausi rezultatai skalbiant spalvotus ir baltus skalbinius. "Miele" sukūrė sistemą, kuriai esant abi skystojo skalbiklio sudedamosios dalys yra panaudojamos skalbimo procese taip, kaip tai yra reikalinga šio skalbimo metu.



Kapsulės
Puikus priedas skalbiniam, kuriems būtina specialioji priežiūra: gali būti naudojami 6 specialūs skalbikliai – Sport, Down, Outdoor, WoolCare, SilkCare, Profing agent ir 3 minkštikliai (Aqua, Nature, Cocoon), taip pat skalbiklis, skirtas įsigėrusiems nešvarumams pašalinti (Booster).



Šviežias ilgai išliekantis kvapas. Kvepalų flakonas yra įdedamas į pūkų filtrą. Kvapo intensyvumą galima pasirinkti.

Dvejopas dizainas, skirtas vienai gaminių grupei

Renkantis "Miele" gaminį, nereikia rinktis arba novatoriškų technologijų, arba elegantiško dizaino. Nauja skalbinių priežiūros įranga sukurta derinant funkcionalumą ir estetiką. Siekiant patenkinti visas reikmes, kiekvienas skalbinių priežiūros įrangos modelis yra dvejo dizaino.

ChromeEdition



Klasikinio dizaino įranga yra su apvaliomis chromuotomis durimis (ir skalbyklė, ir džiovyklė). Galima rinktis tiesių linijų arba ergonomiškos formos valdymo skydelį.

* atsižvelgiant į asortimentą

WhiteEdition



Nauji dizaino sprendimai skalbinių priežiūros įrangai: dinamiškai išlenktas priekinis paviršius, apskrito dizaino durelės ir langas (ir skalbyklės, ir džiovyklės). Tiesių linijų valdymo skydelis su chromuotomis detalėmis.

* atsižvelgiant į asortimentą

Mūsu nauju modeļu serijas: W1 ir T1



Skalbyklės, Classic



Modelis	WDA 111 WCS
Skalbinių talpa, kg	7,0
Konstrucijos tipas	
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje	●/●/●
Durelių atidarymo kryptis	dešinė pusė
Centrifuga	
Maksimalus apskukų skaičius	1400
Skalavimo pauzė / funkcija „Be grežimo“	●/●
Dizainas	
Prietaiso spalva / skydelio spalva	lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva	lotoso balta
Skydelio tipas	pasviras
Durelių dizainas	chromuotas
Ekranas	segmentai
Valymo galia	
„PowerWash“ sistema	-
„TwinDos“ / „AutoDos“ / „LiquidWash“	-/-
„CapDosing“ / dėmių šalinimo funkcija	-/-
Skalbinių tausojimas	
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas būgnas	-/●/-
Naudojimo patogumas	
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas	-/-
Ijungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / paros laiko rodymas	-/●/-
Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas	-/-
Ekranas kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius	-/●
„Comfort-Lift“ / transportavimo rėmas	-/-
Efektyvumas ir patvarumas	
Efektyvumo klasė / centrifugos efektyvumo klasė	A+++/B
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, kWh	10.560/171
Skalbimo / centrifugos triukšmas dB(A) re1pW	54/77
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis	-/-/●
Šilto vandens / kanalizacijos jungtys	-/-
„EcoFeedback“ funkcija	-
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / elektroninis putų reguliavimas	●/●/●
Svarbiausios skalbimo programos	
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai	●/●/●
„QuickPower“ skalbimas / greitasis skalbimas / greitasis skalbimas 20	-/-/●
Viršutiniai marškiniai / šilkas / vilna	●/-/●
Tamsūs skalbiniai / džinsai / tamsūs skalbiniai, džinsai	-/-/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / plunksnos ir pūkai	-/-/-
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos	-/-
Svarbiausios skalbimo funkcijos	
Programų vadovas / ypač tylus darbas	-/-
Sutrupinta programa / mirkymas / papildomas vanduo	●/●/●
Pirminis skalbimas / pirminis skalbimas su laikmačiu	●/-
Kokybė	
Išorinis rezervuaras	nerūdijančiojo plieno
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai	●/●
Saugumas	
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterproof“ metalas	●/-/-
Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas	-/-
Techniniai parametrai	
Prietaiso dydis, mm (P x A x G)	595 x 850 x 610



Skalbyklės, ChromeEdition



Modelis	WKB 130 WCS	WKG 130 WPS
Skalbinių talpa, kg	8,0	8,0
Konstrucijos tipas		
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje	●/-/●	●/-/●
Durelių atidarymo kryptis	dešinė pusė	dešinė pusė
Centrifuga		
Maksimalus apskukų skaičius	1.600	1.600
Skalavimo pauzė / funkcija „Be grežimo“	●/●	●/●
Dizainas		
Prietaiso spalva / skydelio spalva	lotoso balta/lotoso balta	lotoso balta/lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva	lotoso balta	lotoso balta
Skydelio tipas	pasviras	pasviras
Durelių dizainas	chromuotas	chromuotas
Ekranas	vienos eilutės	vienos eilutės
Valymo galia		
„PowerWash“ sistema	-	-
„TwinDos“ / „AutoDos“ / „LiquidWash“	-/-	●/-
„CapDosing“ / dėmių šalinimo funkcija	●/-	●/●
Skalbinių tausojimas		
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas būgnas	●/-	●/-
Naudojimo patogumas		
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas	-/●	-/●
Ijungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / paros laiko rodymas	●/●/-	●/●/-
Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas	-/●	-/●
Ekranas kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius	●/●	●/●
„Comfort-Lift“ / transportavimo rėmas	-/-	-/-
Efektyvumas ir patvarumas		
Efektyvumo klasė / centrifugos efektyvumo klasė	A+++/A	A+++/A
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, kWh	9.900/176	9.900/176
Skalbimo / centrifugos triukšmas dB(A) re1pW	48/73	48/73
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis	●/-	●/-
Šilto vandens / kanalizacijos jungtys	-/-	-/-
„EcoFeedback“ funkcija	-	●
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / elektroninis putų reguliavimas	●/●/●	●/●/●
Svarbiausios skalbimo programos		
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai	●/●/●	●/●/●
„QuickPower“ skalbimas / greitasis skalbimas / greitasis skalbimas 20	-/-/●	-/-/●
Viršutiniai marškiniai / šilkas / vilna	●/-/●	●/●/●
Tamsūs skalbiniai / džinsai / tamsūs skalbiniai, džinsai	-/-/●	-/-/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / plunksnos ir pūkai	-/-/-	●/●/●
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos	-/-	-/-
Svarbiausios skalbimo funkcijos		
Programų vadovas / ypač tylus darbas	-/-	-/-
Sutrupinta programa / mirkymas / papildomas vanduo	●/-/●	●/●/●
Pirminis skalbimas / pirminis skalbimas su laikmačiu	-/-	-/-
Kokybė		
Išorinis rezervuaras	nerūdijančiojo plieno	nerūdijančiojo plieno
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai	●/●	●/●
Saugumas		
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterproof“ metalas	●/-	-/●/-
Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas	●/●	●/●
Techniniai parametrai		
Prietaiso dydis, mm (P x A x G)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636



Skalbyklės, ChromeEdition



Modelis	WKH 131 WPS
Skalbinių talpa, kg	8,0
Konstrucijos tipas	
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje	●/●
Durelių atidarymo kryptis	dešinė pusė
Centrifuga	
Maksimalus apskukų skaičius	1600
Skalavimo pauzė / funkcija „Be grežimo“	●/●
Dizainas	
Prietaiso spalva / skydelio spalva	lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva	lotoso balta
Skydelio tipas	pasviras
Durelių dizainas	chromuotas
Ekranas	vienos eilutės
Valymo galia	
„PowerWash“ sistema	2.0
„TwinDos“ / „AutoDos“ / „LiquidWash“	●/●/–
„CapDosing“ / dėmių šalinimo funkcija	●/● (1 nuo 7)
Skalbinių tausojimas	
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas būgnas	●/●/–
Naudojimo patogumas	
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas	–/●
Ijungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / paros laiko rodymas	●/●/–
Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas	–/●
Ekranas kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius	●/●
„Comfort-Lift“ / transportavimo rėmas	–/–
Efektyvumas ir patvarumas	
Efektyvumo klasė / centrifugos efektyvumo klasė	A+++/A
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, kWh	9.900/137
Skalbimo / centrifugos triukšmas dB(A) re1pW	46/72
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis	●/●/–
Šilto vandens / kanalizacijos jungtys	–/–
„EcoFeedback“ funkcija	●
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / elektroninis putų reguliavimas	●/●/●
Svarbiausios skalbimo programos	
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai	●/●/●
„QuickPower“ skalbimas / greitasis skalbimas / greitasis skalbimas 20	●/●/●
Viršutiniai marškiniai / šilkas / vilna	●/●/●
Tamsūs skalbiniai / džinsai / tamsūs skalbiniai, džinsai	–/●/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / plunksnos ir pūkai	●/●/●
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos	–/–
Svarbiausios skalbimo funkcijos	
Programų vadovas / ypač tylus darbas	●/●
Sutrupinta programa / mirkymas / papildomas vanduo	●/●/●
Pirminis skalbimas / pirminis skalbimas su laikmačiu	–/–
Kokybė	
Išorinis rezervuaras	nerūdijančiojo plieno
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai	●/●
Saugumas	
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterproof“ metalas	–/●/–
Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas	●/●
Techniniai parametrai	
Prietaiso dydis, mm (P x A x G)	596 x 850 x 636



Skalbyklės, ChromeEdition



Modelis	WKR 771 WPS
Skalbinių talpa, kg	9,0
Konstrucijos tipas	
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje	●/●
Durelių atidarymo kryptis	dešinė pusė
Centrifuga	
Maksimalus apskukų skaičius	1.600
Skalavimo pauzė / funkcija „Be grežimo“	●/●
Dizainas	
Prietaiso spalva / skydelio spalva	lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva	lotoso balta
Skydelio tipas	pasviras
Durelių dizainas	chromuotas
Ekranas	keturių eilučių
Valymo galia	
„PowerWash“ sistema	2.0
„TwinDos“ / „AutoDos“ / „LiquidWash“	●/●/–
„CapDosing“ / dėmių šalinimo funkcija	●/● (3 nuo 23)
Skalbinių tausojimas	
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas būgnas	●/●/–
Naudojimo patogumas	
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas	●/–
Ijungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / paros laiko rodymas	●/●/●
Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas	LED/●
Ekranas kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius	●/●
„Comfort-Lift“ / transportavimo rėmas	–/–
Efektyvumas ir patvarumas	
Efektyvumo klasė / centrifugos efektyvumo klasė	A+++/A
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, kWh	11.000/130
Skalbimo / centrifugos triukšmas dB(A) re1pW	46/72
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis	●/●/–
Šilto vandens / kanalizacijos jungtys	–/–
„EcoFeedback“ funkcija	●
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / elektroninis putų reguliavimas	●/●/●
Svarbiausios skalbimo programos	
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai	●/●/●
„QuickPower“ skalbimas / greitasis skalbimas / greitasis skalbimas 20	●/●/●
Viršutiniai marškiniai / šilkas / vilna	●/●/●
Tamsūs skalbiniai / džinsai / tamsūs skalbiniai, džinsai	●/●/–
Lauko drabužiai / impregnavimas / plunksnos ir pūkai	●/●/●
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos	●/●
Svarbiausios skalbimo funkcijos	
Programų vadovas / ypač tylus darbas	●/●
Sutrupinta programa / mirkymas / papildomas vanduo	●/●/●
Pirminis skalbimas / pirminis skalbimas su laikmačiu	●/–
Kokybė	
Išorinis rezervuaras	nerūdijančiojo plieno
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai	●/●
Saugumas	
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterproof“ metalas	–/●/–
Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas	●/●
Techniniai parametrai	
Prietaiso dydis, mm (P x A x G)	596 x 850 x 636



Džiovyklės, Classic



Modelis	TDA 150 C
Skalbinių talpa, kg	7,0
Konstrucijos tipas	
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje	● / - / ●
Durelių atidarymo kryptis	kairė pusė
Konstrucijos tipas	
Kondensacinė džiovyklė / ventiliacinė džiovyklė	● / -
Šilumos pompas džiovyklė	-
Dizainas	
Prietaiso spalva / skydelio spalva	lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva	lotoso balta
Skydelio tipas	pasviras
Valdymo būdas	sukamasis meniu mygtukas
Durelių dizainas	lotoso balta
Ekranas	segmentai
Džiovyklės rezultatas	
„Perfect Dry“	●
„FragranceDos“	●
„SteamFinish“	-
Išmanusis būgno sukimasis priešinga kryptimi	●
Skalbinių tausojimas	
Patentuotas tausojantysis būgnas / būgnas lygiomis sienelėmis	● / -
Naudojimo patogumas	
Integruota vandens kondensato išleidimo žarna	●
Ijungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / paros laiko rodymas	- / ● / -
Būgno apšvietimas	●
Ekranas kalbos pasirinkimas	-
Efektyvumas ir patvarumas	
Energijos efektyvumo klasė / kondensacijos efektyvumo klasė	B/A
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh	494
Standartinės programos triukšmas, dB(A) re1pW	63
Standartinės programos trukmė, min.	109
„EcoFeedback“ funkcija	-
„ProfiEco“ variklis	-
Priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	-
Svarbiausios džiovinimo programos	
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai	● / ● / -
Viršutiniai marškiniai / šilko apdorojimas / vilnos apdorojimas	- / - / ●
Lyginimas garais / tausojantysis lyginimas	- / ●
„TurboDry“ / pagreitintai	- / -
Lauko drabužiai / impregnavimas / pagalvės normaliai	- / - / -
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos	- / -
Svarbiausios džiovyklės funkcijos	
Atšviežinimas	-
Tausojamai / ypač tausojamai	● / -
Apsauga nuo glamžymosi / garso signalas	● / ●
Kokybė	
Minkšti skersiniai strypai / emaliuotas korpusas	● / ●
Saugumas	
PIN kodo blokavimas	-
Rezervuaro tuštinimo poreikio indikatorius / filtro valymo poreikio indikatorius	● / ●
Techiniai parametrai	
Prietaiso dydis, mm (P x A x G)	595 x 850 x 580

Džiovyklės, ChromeEdition



Modelis	TKB 550 WP
Skalbinių talpa, kg	8,0
Konstrucijos tipas	
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje	● / - / ●
Durelių atidarymo kryptis	kairė pusė
Konstrucijos tipas	
Kondensacinė džiovyklė / ventiliacinė džiovyklė	- / -
Šilumos pompas džiovyklė	●
Dizainas	
Prietaiso spalva / skydelio spalva	lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva	lotoso balta
Skydelio tipas	pasviras
Valdymo būdas	sukamasis meniu mygtukas
Durelių dizainas	lotoso balta
Ekranas	segmentai
Džiovyklės rezultatas	
„Perfect Dry“	●
„FragranceDos“	●
„SteamFinish“	-
Išmanusis būgno sukimasis priešinga kryptimi	●
Skalbinių tausojimas	
Patentuotas tausojantysis būgnas / būgnas lygiomis sienelėmis	● / -
Naudojimo patogumas	
Integruota vandens kondensato išleidimo žarna	●
Ijungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / paros laiko rodymas	● / ● / -
Būgno apšvietimas	LED
Ekranas kalbos pasirinkimas	-
Efektyvumas ir patvarumas	
Energijos efektyvumo klasė / kondensacijos efektyvumo klasė	A++/A
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh	235
Standartinės programos triukšmas, dB(A) re1pW	66
Standartinės programos trukmė, min.	156
„EcoFeedback“ funkcija	-
„ProfiEco“ variklis	-
Priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	●
Svarbiausios džiovinimo programos	
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai	● / ● / ●
Viršutiniai marškiniai / šilko apdorojimas / vilnos apdorojimas	- / ● / ●
Lyginimas garais / tausojantysis lyginimas	- / ●
„TurboDry“ / pagreitintai	- / ●
Lauko drabužiai / impregnavimas / pagalvės normaliai	- / - / -
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos	- / -
Svarbiausios džiovyklės funkcijos	
Atšviežinimas	-
Tausojamai / ypač tausojamai	- / ●
Apsauga nuo glamžymosi / garso signalas	● / ●
Kokybė	
Minkšti skersiniai strypai / emaliuotas korpusas	● / ●
Saugumas	
PIN kodo blokavimas	-
Rezervuaro tuštinimo poreikio indikatorius / filtro valymo poreikio indikatorius	● / ●
Techiniai parametrai	
Prietaiso dydis, mm (P x A x G)	596 x 850 x 636



Džiovyklės, ChromeEdition



Modelis	TKG 850 WP
Skalbių talpa, kg	8,0
Konstrucijos tipas	
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje	●/●/●
Durelių atidarymo kryptis	kairė pusė
Konstrucijos tipas	
Kondensacinė džiovyklė / ventiliacinė džiovyklė	-/-
Šilumos pompas džiovyklė	●
Dizainas	
Prietaiso spalva / skydelio spalva	lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva	lotoso balta
Skydelio tipas	pasviras
Valdymo būdas	sukamasis meniu mygtukas
Durelių dizainas	chromuotas
Ekranas	vienos eilutės
Džiovyklės rezultatas	
„Perfect Dry“	LED
„FragranceDos“	●
„SteamFinish“	●
Išmanusis būgno sukimasis priešinga kryptimi	●
Skalbių tausojimas	
Patentuotas tausojantysis būgnas / būgnas lygiomis sienelėmis	●/-
Naudojimo patogumas	
Integruota vandens kondensato išleidimo žarna	●
Ijungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / paros laiko rodymas	●/●/-
Būgno apšvietimas	LED
Ekranas kalbos pasirinkimas	●
Efektyvumas ir patvarumas	
Energijos efektyvumo klasė / kondensacijos efektyvumo klasė	A+++/A
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh	169
Standartinės programos triukšmas, dB(A) re1pW	64
Standartinės programos trukmė, min.	169
„EcoFeedback“ funkcija	●
„ProfiEco“ variklis	-
Priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	●
Svarbiausios džiovinimo programos	
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai	●/●/●
Viršutiniai marškiniai / šilko apdorojimas / vilnos apdorojimas	●/●/●
Lyginimas garais / tausojantysis lyginimas	-/●
„TurboDry“ / pagreitintai	-/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / pagalvės normaliai	●/●/-
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos	-/-
Svarbiausios džiovyklės funkcijos	
Atšviežinimas	●
Tausojamai / ypač tausojamai	●/-
Apsauga nuo glamžymosi / garso signalas	●/●
Kokybė	
Minkšti skersiniai strypai / emaliuotas korpusas	●/●
Saugumas	
PIN kodo blokvimas	●
Rezervuaro tuštinimo poreikio indikatorius / filtro valymo poreikio indikatorius	●/●
Techiniai parametrai	
Prietaiso dydis, mm (P x A x G)	596 x 850 x 636



Džiovyklės, ChromeEdition



Modelis	TKR 850 WP
Skalbių talpa, kg	9,0
Konstrucijos tipas	
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje	●/●/●
Durelių atidarymo kryptis	kairė pusė
Konstrucijos tipas	
Kondensacinė džiovyklė / ventiliacinė džiovyklė	-/-
Šilumos pompas džiovyklė	●
Dizainas	
Prietaiso spalva / skydelio spalva	lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva	lotoso balta
Skydelio tipas	pasviras
Valdymo būdas	sukamasis meniu mygtukas
Durelių dizainas	chromuotas
Ekranas	keturių eilučių
Džiovyklės rezultatas	
„Perfect Dry“	LED
„FragranceDos“	●
„SteamFinish“	●
Išmanusis būgno sukimasis priešinga kryptimi	●
Skalbių tausojimas	
Patentuotas tausojantysis būgnas / būgnas lygiomis sienelėmis	●/-
Naudojimo patogumas	
Integruota vandens kondensato išleidimo žarna	●
Ijungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / paros laiko rodymas	●/●/●
Būgno apšvietimas	LED
Ekranas kalbos pasirinkimas	●
Efektyvumas ir patvarumas	
Energijos efektyvumo klasė / kondensacijos efektyvumo klasė	A+++/A
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh	193
Standartinės programos triukšmas, dB(A) re1pW	62
Standartinės programos trukmė, min.	206
„EcoFeedback“ funkcija	●
„ProfiEco“ variklis	●
Priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	●
Svarbiausios džiovinimo programos	
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai	●/●/●
Viršutiniai marškiniai / šilko apdorojimas / vilnos apdorojimas	●/●/●
Lyginimas garais / tausojantysis lyginimas	●/●
„TurboDry“ / pagreitintai	-/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / pagalvės normaliai	●/●/●
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos	●/●
Svarbiausios džiovyklės funkcijos	
Atšviežinimas	●
Tausojamai / ypač tausojamai	●/-
Apsauga nuo glamžymosi / garso signalas	●/●
Kokybė	
Minkšti skersiniai strypai / emaliuotas korpusas	●/●
Saugumas	
PIN kodo blokvimas	●
Rezervuaro tuštinimo poreikio indikatorius / filtro valymo poreikio indikatorius	●/●
Techiniai parametrai	
Prietaiso dydis, mm (P x A x G)	596 x 850 x 636



Pakraunama iš viršaus skalbyklė




Modelis	W 668 F WPM
Skalbinių talpa, kg	6,0
Konstrukcijos tipas	
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje	-/-
Durelių atidarymo kryptis	į viršų
Centrifuga	
Maksimalus apskukų skaičius	1.200
Skalavimo pauzė / funkcija „Be grežimo“	●/●
Dizainas	
Prietaiso spalva / skydelio spalva	lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva	lotoso balta
Skydelio tipas	pasviras
Durelių dizainas	lotoso balta
Ekranas	-
Valymo galia	
„PowerWash“ sistema	-
„TwinDos“ / „AutoDos“ / „LiquidWash“	-/-
„CapDosing“ / dėmių šalinimo funkcija	-/-
Skalbinių tausojimas	
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas būgnas	-/●/-
Naudojimo patogumas	
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas	-/-
Ijungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / paros laiko rodymas	-/-
Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas	-/-
Ekranas kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius	-/-
„Comfort-Lift“ / transportavimo rėmas	●/●
Efektyvumas ir patvarumas	
Efektyvumo klasė / centrifugos efektyvumo klasė	A+++/B
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, kWh	8.800/150
Skalavimo / centrifugos triukšmas dB(A) re1pW	49/72
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis	-/-●
Šilto vandens / kanalizacijos jungtys	-/-
„EcoFeedback“ funkcija	-
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / elektroninis putų reguliavimas	●/●/●
Svarbiausios skalbimo programos	
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai	●/●/●
„QuickPower“ skalbimas / greitis skalbimas / greitis skalbimas 20	-/-●
Viršutiniai marškiniai / šilkas / vilna	●/-/●
Tamsūs skalbiniai / džinsai / tamsūs skalbiniai, džinsai	-/-●
Lauko drabužiai / impregnavimas / plunksnos ir pūkai	-/-
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos	-/-
Svarbiausios skalbimo funkcijos	
Programų vadovas / ypač tylus darbas	-/-
Sutrupinta programa / mirkymas / papildomas vanduo	●/●/●
Pirminis skalbimas / pirminis skalbimas su laikmačiu	●/-
Kokybė	
Išorinis rezervuaras	GlakonK
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai	●/●
Saugumas	
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterproof“ metalas	-/-/●
Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas	-/-
Techniniai parametrai	
Prietaiso dydis, mm (P x A x G)	454 x 900 x 600



Skalbimo mašina su džiovykle



Modelis	WT 2796 WPM
Įkrova skalbimo/ džiovinimo, kg	6,0/3,0
Konstrukcijos tipas	
Pastumiamoji / montuojama po stalviršiu / statoma kolonoje	●/●/●
Durelių atidarymo kryptis	dešinė pusė
Centrifuga	
Maksimalus apskukų skaičius	1600
Skalavimo pauzė / funkcija „Be grežimo“	●/●
Dizainas	
Prietaiso spalva / skydelio spalva	lotoso balta / lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva	lotoso balta
Skydelio tipas	tiesus
Durelių dizainas	chromuotas
Ekranas	trys eilutės
Skalbinių tausojimas	
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas būgnas	-/●/-
Naudojimo patogumas	
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas	-/-
Ijungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / paros laiko rodymas	●/●/●
Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas	LED/-
Ekranas kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius	●/●
„Comfort-Lift“ / gabenimo rėmas	-/-
Efektyvumas ir patvarumas	
Efektyvumo klasė / skalbimo efektyvumo klasė	A/A
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, kWh (standartinės programos skalbimo ir džiovinimo)	9.900/160
Standartinės programos trukmė, min. (skalbimo ir džiovinimo)	341
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis	-/-●
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / elektroninis putų reguliavimas	●/●/●
Svarbiausios skalbimo ir džiovinimo programos	
Medvilnė/lengvai prižiūrimi skalbiniai/jautrūs skalbiniai	●/●/●
Viršutiniai marškiniai/šilkas/vilna	●/●/●
Automatinė programa plius/greitis skalbimas 20/minkštieji žaislai	●/●/●
Tamsūs skalbiniai/džinsai/higiiena	●/●/●
Pagalvės/sportiniai drabužiai	●/●
Lauko drabužiai/impregnavimas/nauji tekstilės gaminiai	●/●/●
Užuolaidos/standinimas (tik skalbimui)	●/●
Lengvas lyginimas/atšviežinimas (tik džiovinimas)	●/●
Vėdinimas šiltu oru/vėdinimas šaltu oru (tik džiovinimas)	●/●
Svarbiausios skalbimo funkcijos	
Mirkymas/pirminis skalbimas/papildomas vanduo	●/●/●
Sutrupintas skalbimas/ypač tylus darbas/dėmių šalinimo funkcija	●/●/●
Apsauga nuo glamžymosi/tausojamai	●/●
Kokybė	
Išorinis rezervuaras	nerūdijančio plieno
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai	●/●
Saugumas	
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterproof“ metalas	-/-/●
Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas	●/●
Techniniai parametrai	
Prietaiso dydis, mm (P x A x G)	595 x 850 x 577



Skalbyklės, WhiteEdition



Modelis	WMV 960 WPS
Skalbinių talpa, kg	9,0
Konstrucijos tipas	
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje	●/●
Durelių atidarymo kryptis	dešinė pusė
Centrifuga	
Maksimalus apskukų skaičius	1.600
Skalavimo pauzė / funkcija „Be grežimo“	●/●
Dizainas	
Prietaiso spalva / skydelio spalva	lotoso balta/lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva	-
Skydelio tipas	pasviras
Durelių dizainas	plastiko su chromo ratlankio
Ekranas	Touchtronic
Valymo galia	
„PowerWash“ sistema	2.0
„TwinDos“ / „AutoDos“ / „LiquidWash“	●/●/●
„CapDosing“ / dėmių šalinimo funkcija	●/●
Skalbinių tausojimas	
Terminis tausojantysis / tausojantysis / smulkiai perforuotas būgnas	●/●/●
Naudojimo patogumas	
„SteamCare“ / išankstinis lyginimas	●/●
Ijungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / paros laiko rodymas	●/●/●
Skalbinių būgno apšvietimas / garso signalas	LED / ●
Ekranas kalbos pasirinkimas / „AutoClean“ skalbiklio stalčius	●/●
„Comfort-Lift“ / gabenimo rėmas	-/-
Efektyvumas ir patvarumas	
Efektyvumo klasė / centrifugos efektyvumo klasė	A+++/A
Vandens sąnaudos per metus, l / energijos sąnaudos per metus, kWh	11.000/130
Skalbimo / centrifugos triukšmas dB(A) re1pW	46/72
„Profi Eco“ variklis / „Profi FU“ variklis / PWM variklis	●/●/●
Šilto vandens / kanalizacijos jungtys	-/-
„EcoFeedback“ funkcija	●
Skalbinių įkrovos kiekio kontrolė / vandens sąnaudų skaitiklis / elektroninis putų reguliavimas	●/●/●
Svarbiausios skalbimo programos	
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai	●/●/●
„QuickPower“ skalbimas / greitasis skalbimas / greitasis skalbimas 20	●/●/●
Viršutiniai marškiniai / šilkas / vilna	●/●/●
Tamsūs skalbiniai / džinsai / tamsūs skalbiniai, džinsai	●/●/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / plunksnos ir pūkai	●/●/●
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos	●/●
Svarbiausios skalbimo funkcijos	
Programų vadovas / ypač tylus darbas	●/●
Sutrupinta programa / mirkymas / papildomas vanduo	●/●/●
Pirminis skalbimas / pirminis skalbimas su laikmačiu	●/●
Kokybė	
Išorinis rezervuaras	nerūdijančiojo plieno
Emaliuotas korpusas / ketaus atsvarai	●/●
Saugumas	
„Watercontrol“ sistema / „Waterproof“ sistema / „Waterproof“ metalas	-/●/●
Blokavimas vaikų apsaugai / PIN kodas	●/●
Techniniai parametrai	
Prietaiso dydis, mm (P x A x G)	596 x 850 x 643



Džiovyklės, WhiteEdition



Modelis	TMV 840 WP
Skalbinių talpa, kg	9,0
Konstrucijos tipas	
Pastatoma/montuojama po stalviršiu/statoma kolonoje	●/●
Durelių atidarymo kryptis	kairė pusė (nepastovus)
Konstrucijos tipas	
Kondensacinė džiovyklė / ventiliacinė džiovyklė	-/-
Šilumos pompas džiovyklė	●
Dizainas	
Prietaiso spalva / skydelio spalva	lotoso balta/lotoso balta
Sukamojo meniu mygtuko spalva	-
Skydelio tipas	pasviras
Valdymo būdas	-
Durelių dizainas	plastiko su chromo ratlankio
Ekranas	Touchtronic
Džiovyklės rezultatas	
„Perfect Dry“	●
„FragranceDos“	●
„SteamFinish“	●
Išmanusis būgno sukimasis priešinga kryptimi	●
Skalbinių tausojimas	
Patentuotas tausojantysis būgnas / būgnas lygiomis sienelėmis	●/●
Naudojimo patogumas	
Integruota vandens kondensato išleidimo žarna	●
Ijungimo laiko atidėjimas net iki 24 val. / likusio laiko rodymas / paros laiko rodymas	●/●/●
Būgno apšvietimas	LED
Ekranas kalbos pasirinkimas	●
Efektyvumas ir patvarumas	
Energijos efektyvumo klasė / kondensacijos efektyvumo klasė	A+++/A
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh	193
Standartinės programos triukšmas, dB(A) re1pW	63
Standartinės programos trukmė, min.	206
„EcoFeedback“ funkcija	●
„ProfiEco“ variklis	●
Priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	●
Svarbiausios džiovinimo programos	
Medvilnė / lengvai prižiūrimi skalbiniai / jautrūs skalbiniai	●/●/●
Viršutiniai marškiniai / šilko apdorojimas / vilnos apdorojimas	●/●/●
Lyginimas garais / tausojantysis lyginimas	●/●
„TurboDry“ / pagreitintai	●/●
Lauko drabužiai / impregnavimas / pagalvės normaliai	●/●/●
Atskirų drabužių mišinys / mėgstamiausios programos	●/●
Svarbiausios džiovyklės funkcijos	
Atšviežinimas	●
Tausojamai / ypač tausojamai	-/●
Apsauga nuo glamžymosi / garso signalas	●/●
Kokybė	
Minkšti skersiniai strypai / emaliuotas korpusas	●/●
Saugumas	
PIN kodo blokavimas	●
Rezervuaro tuštinimo poreikio indikatorius / filtro valymo poreikio indikatorius	●/●
Techniniai parametrai	
Prietaiso dydis, mm (P x A x G)	596 x 850 x 643



Lyginimo presas Įtikinanti įvairovė



Modelis	B 995 D
Plotis cm	83 cm
Drėgmę sugeriantis audinys	●
Laisvai prieinamas veleno galas	●
„Protingas“ lyginimas	
Audiniams tinkamos temperatūros parinktis	●
Aukštas prispaudimo slėgis (0,35 n/m ²)	●
Kintantis veleno greitis	●
Garų sistema	
Lyginimas garais	●
Garų tūris	0,84 l
Dviejų bakų technologija	●
Vandentiekio vandens naudojimas	●
Patogus valdymas	
Patogus sulankstomas mechanizmas	●
Skalbinių nukreipiamoji juosta	●
Erdvus skalbinių lovelis	●
Pakaba skalbiniams atvėsinti jų nesuglamžant	●
Dangtis	●
Lengvas transportavimas 4 ratukais	●
Saugumas	
Elektroninis pirštų apsaugos mechanizmas	●
Avarinio atblokovimo jungiklis	●
Tvirta stovėjimo padėtis	●
Matmenys ir energijos sąnaudos	
Aukštis x plotis x ilgis (mm)	960 x 985 x 380
Aukštis x plotis x ilgis (mm), sulenkimo padėtyje	1055 x 500 x 380
Bendros elektros sąnaudos	3,5 kWh
Kaitinimo elementų sąnaudos	2,55 kWh
Saugikliai	16 A

Lyginimo sistema Įtikinanti įvairovė



Modelis	B 2847 FashionMaster
Prietaiso spalva	antracitas/lotoso balta
Lyginimo paviršiaus spalva	antracitas
Puikūs lyginimo rezultatai	
Korėtas lygintuvo padas	●
Garų slėgis, bar	4
Garų kiekis, g/min	100
Vertikalūs garai	●
Garų lygis (temperatūros pakopos)	2
Garinis lygintuvas	●
Išpūtimas	●
Išsiurbimas	●
Du ventiliatoriaus galingumo lygiai	●
Atskiras nesvylantys padas	●
Laiką taupantis lyginimas	
Vandens bakelis, l	1,25
Nuimamas vandens bakelis	●
Vandens bakelis, kurį galima nuolat papildyti	●
Kelių sluoksnių lyginimas	●
Patogus valdymas	
Viskas viename	●
1-2 pakėlimo sistema	●
Tolygus aukščio reguliavimas su dujų amortizatoriais, mm	830 - 1020
Grindis tausojantys ratukai	●
Lyginimo lenta su patogumo zona	●
Aukščiausios kokybės lyginimo lentos užvalkalas	●
Įjungiamas/išjungiamas ventiliatorius	●
Išpūtimas su atminties funkcija	●
Automatinis nukalkinimas	●
Automatinis plovimas	●
Skyrelis lygintuvui laikyti	●
Skyrelis laidui ir priedams laikyti	●
Sauga	
CoolDown (atvėsavimo) funkcija	●
Auto-Off (automatinio išjungimo) funkcija	●
Techniniai parametrai	
Plotis, mm	470
Aukštis, mm	970
Ilgis, mm	1480
Aukštis (sudėtos), mm	1280
Plotis (sudėtos), mm	470
Ilgis (sudėtos), mm	370
Lyginimo plotas, mm	120 x 40
Priklausantys priedai	
Nesvylantys padas	●
Garų lygintuvas	●
Įprastas lyginimo lentos užvalkalas	-
Aukščiausios kokybės lyginimo lentos užvalkalas	●
Garų žarnos laikiklis	●
Elektros laido laikiklis	●

Tarpiniai montavimo komplektai

WTV sujungimo rėmeliai		Džiovyklės								
		T1 Chrome Edition	T1 White Edition	T7000 Adam	T9000 Adonis	T200/4000/ visi TDA/ T8000	T4000 C(i)	T300/ 400 (be „nugaros“ cokolio)	T400 (su „nugaros“ cokoliu)	T500/ 600 (su „nugaros“ cokoliu)
Skalbyklės	W1 ChromeEdition (status skydelis)	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512	WTV 309 WTV 412 WTV 414		WTV 309 WTV 412	WTV 309 WTV 412	WTV 309	WTV 309 (WTV 412)	WTV 309 WTV 412
	W1 ChromeEdition (pasvyras skydelis)	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512	WTV 309 WTV 412 WTV 414 WTV 417		WTV 309 WTV 412	WTV 309 WTV 412	WTV 309	WTV 309 (WTV 412)	WTV 309 WTV 412
	W1 WhiteEdition	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512	WTV 309 WTV 412 WTV 414		WTV 309 WTV 412	WTV 309 WTV 412	WTV 309	WTV 309 (WTV 412)	WTV 309 WTV 412
	W1000 Adam	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512	WTV 309 WTV 412 WTV 414		WTV 309 WTV 412	WTV 309 WTV 412	WTV 309	WTV 309 (WTV 412)	WTV 309 WTV 412
	W6000 Adonis			WTV 417		WTV 309 WTV 412				
	W300/400/500/ visi WDA/2000/3000/5000 (status skydelis)	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512	WTV 309 WTV 412		WTV 309 WTV 406 WTV 412	WTV 309 WTV 412	WTV 309	WTV 309 (WTV 412)	WTV 309 WTV 412
	W300/400/500/ visi WDA/2000/3000/5000 (pasvyras skydelis)	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512	WTV 309 WTV 412		WTV 309 WTV 406 WTV 412	WTV 309 WTV 412	WTV 309	WTV 309 (WTV 412)	WTV 309 WTV 412
	W300/400/500/2000/3000 (Comfort skydelis)					WTV 407 WTV 412			WTV 412	WTV 412
	W2000(i)*reikalingas prietaiso dangtis	WTV 500 * WTV 501 * WTV 511 *	WTV 500 * WTV 502 * WTV 512 *	WTV 309 * WTV 412 *		WTV 309 * WTV 412 *	WTV 309 * WTV 412 * WTV 410	WTV 309 *	WTV 309 * (WTV 412) *	WTV 309 * WTV 412 *
	W600/700 (universalus)	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512	WTV 309 WTV 412		WTV 309 WTV 412	WTV 309 WTV 412	WTV 309	WTV 309 (WTV 412)	WTV 309 WTV 412
	W800/900 (status skydelis)	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512	WTV 309 WTV 412		WTV 309 WTV 412	WTV 309 WTV 412	WTV 309	WTV 309 (WTV 412)	WTV 309 WTV 412
	W800/900 (pasvyras skydelis)	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512	WTV 309 WTV 412		WTV 309 WTV 406 WTV 412	WTV 309 WTV 412	WTV 309	WTV 309 (WTV 412)	WTV 309 WTV 412



CareCollection – puikus Jūsų naujosios skalbinių priežiūros įrangos papildymas



UltraPhase 1&2:
Naudojant TwinDos automatinio dalijimo funkciją, pasiekama puikių rezultatų.



UltraPhase1 - 1,5 l kasetė

2 sudedamųjų dalių skalbiklis baltiems ir spalvotiems skalbiniams.

- Spalvos išlieka ryškios, o balti skalbiniai be dėmių.
- Puikios dėmių šalinimo savybės skalbiant net šaltame vandenyje.
- Niekada neįpilsite per daug, nes dalijimas vyksta savaime.
- 37 skalbimo ciklai.
- Labai puiki skalbinių priežiūra, jei skalbiate "Miele"

M.-Nr. 10243270



UltraPhase2 - 1,5 l kasetė

2 sudedamųjų dalių skalbiklis baltiems ir spalvotiems skalbiniams.

- Spalvos išlieka ryškios, o balti skalbiniai be dėmių.
- Puikios dėmių šalinimo savybės skalbiant net šaltame vandenyje.
- Niekada neįpilsite per daug, nes dalijimas vyksta savaime.
- 50 skalbimo ciklų.
- Labai puiki skalbinių priežiūra, jei skalbiate "Miele"

M.-Nr. 10243350



Pirkdami skalbimo mašiną su TwinDos sistema, gausite vieną UltraPhase1 ir UltraPhase2 kasetę, taip pat tris kapsules (Sport, WoolCare, minkštiklį AQUA) nemokamai.



"Miele" kapsulės – puikus priedas skalbiniams, kuriems reikia specialios priežiūros.

Naudojant CapDosing, pasiekiami geriausi skalbimo rezultatai skalbiant viršutinius drabužius arba tokius audinius kaip šilkas ar vilną.



10 kapsulių pakuotė Collection

Idealiai tinkama susipažinti su mūsų gaminiais. Įdėta po vieną skalbiklio kapsulę: Sport, Down, Outdoor, WoolCare ir SilkCare, Proofing agent(pakartotinio, minkštiklio (AQUA, NATURE ir COCOON) bei priemonės įsigėrusiems nešvarumams šalinti (Booster).

M.-Nr. 10216910



10 kapsulių pakuotė Outdoor

Viršutinių drabužių priežiūrai, audinio kvėpavimui ir nepralaidumui pagerinti. Pakuotėje yra 8 Outdoor (viršutinių drabužių priežiūros) ir 2 Proofing agent(pakartotinio impregnavimo) kapsulės.

M.-Nr. 10217300

10 kapsulių pakuotė Home

Įvairių kapsulių dėžutė, skirta namų skalbiniams, kuriems reikia specialios priežiūros. Pakuotėje yra 3 WoolCare (vilniniams), 2 SilkCare (šilkiniams) audiniams, trys Booster (įsigėrusiems nešvarumams šalinti) kapsulės.

M.-Nr. 10217430



10 kapsulių pakuotė WoolCare

Vilniniams ir skalbiniams, kuriems reikalinga specialiai priežiūra.

M.-Nr. 10218890

10 kapsulių pakuotė Sport

Orui pralaidiems aportiniams drabužiams.

M.-Nr. 10216680



10 kapsulių pakuotė Minkštiklis

Labai tinka kilpinams rankšluosčiams.

Minkštiklis AQUA
M.-Nr. 10215730

Minkštiklis NATURE
M.-Nr. 10215930

Minkštiklis COCOON
M.-Nr. 10216050



10 kapsulių pakuotė Booster

Priemonė įsigėrusiems nešvarumams šalinti.

M.-Nr. 10218860



Kvepalų flakonai, skirtas įdėti į skalbinių džiovyklę

Naudojant FragranceDos skalbiniams kvepės net iki 4 savaitių.



Kvepalų flakonai (50 džiovavimo ciklų)

Visoms kataloge esančioms skalbinių džiovyklėms.

Kvepalų flakonai AQUA
M.-Nr. 10231890

Kvepalų flakonai NATURE
M.-Nr. 10234470

Kvepalų flakonai COCOON
M.-Nr. 10234580

Kontaktai Lietuvoje:

SIA "Miele" Lietuvos filialas
Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius
Tel.: (85) 2787116
e-paštas: info@miele.lt

www.miele.lt

"Miele" kitose šalyse:

- (A)** Miele Österreich, Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
- (AUS)** Miele Australien, Pty. Ltd., Melbourne
- (B)** Miele Belgien, N.V. Miele S.A., Mollem
- (CDN)** Miele Kanada, Limited, Vaughan/Ontario
- (CH)** Miele Schweiz, AG, Spreitenbach
- (CL)** Miele Chile, Ltda., Santiago de Chile
- (CN)** Miele Singapur, Shanghai Trading Ltd., Shanghai
- (CZ)** Miele Tschechien, spol.s.r.o., Brünn
- (DK)** Miele Dänemark, A/S, Glostrup/Kopenhagen
- (E)** Miele Spanien, S.A.U., Alcobendas/Madrid
- (EST)** Miele Estland, Miele SIA Eesti filiaal, Tallinn
- (F)** Miele Frankreich, S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
- (FIN)** Miele Finnland, Oy, Vantaa/Helsinki
- (GB)** Miele Großbritannien, Company Ltd., Abingdon
- (GR)** Miele Griechenland, Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
- (H)** Miele Ungarn, Kft., Budapest
- (HK)** Miele Hong Kong, Ltd., Hongkong
- (HR)** Miele Kroatien, d.o.o., Zagreb
- (I)** Miele Italien, G.m.b.H., Eppan
- (IND)** Miele Indien, Pvt. Ltd., Neu-Delhi
- (IRL)** Miele Irland, Ltd., Dublin
- (J)** Miele Japan, Corp., Shibuya-ku/Tokio
- (KZ)** Miele Kasachstan, LLP, Almaty
- (L)** Miele Luxemburg, s.à.r.l.,
- (LT)** Miele SIA Lietuvos filialas, Vilnius
- (LV)** Miele Lettland, Miele SIA, Riga
- (MAL)** Miele Malaysia, Sdn Bhd,
- (MEX)** Miele Mexiko, S.A. de C.V., Mexiko-Stadt
- (N)** Miele Norwegen, AS, Nesbru
- (NL)** Miele Niederlande, B.V., Vianen
- (NZ)** Miele Neuseeland, Ltd., Auckland
- (P)** Miele Portugal, Lda., Carnaxide/Lissabon
- (PL)** Miele Polen, Sp. z o. o., Warschau
- (RO)** Miele Rumänien, Appliances SRL, Otopeni
- (ROK)** Miele Korea, Ltd., Seoul
- (RU)** Miele Russland, OOO Miele CIS, Moskau
- (S)** Miele Schweden, AB, Solna/Stockholm
- (SGP)** Miele Singapur, Pte. Ltd.,
- (SK)** Miele Slowakei, s.r.o., Bratislava
- (SLO)** Miele Slowenien, d.o.o., Ljubljana
- (SRB)** Miele Serbien, d.o.o., Novi Beograd
- (TR)** Miele Türkei, Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
- (UA)** Miele Ukraine, LLC, Kiev
- (UAE)** Miele Vereinigte Emirate, Appliances Ltd., Dubai
- (USA)** Miele USA, Inc., Princeton/New Jersey
- (ZA)** Miele Südafrika, (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg